

MINI-SYSTÈMES  
D'ASSEMBLAGE

Duplo™

L'assemblage et la finition  
"mains libres"



[www.duplofrance.fr](http://www.duplofrance.fr)

### ASSEMBLEUSES DUPLO DC-6, DC-8, DFC-10/20 ET DFC-12/24

Les mini-assembleuses Duplo sont disponibles en version de 6, 8, 10, 12, 20 et 24 postes.  
Combinées avec leur système de finition en ligne, elles sont la solution rapide, fiable, simple et efficace auprès des imprimeurs, des copy shop, des imprimeries intégrées et des bureaux.



DC-6




Gamme de papiers :  
A5 à SRA3, 40 - 200gm2

Rapidité de l'assemblage :  
25 à 65 jeux par minute


Panneau de commandes simple  
d'utilisation



Options de Programmation :  
Sélection automatique du poste  
Comptage de présélection  
Chargement des postes  
en alternance  
Insertion de feuilles  
Mode bloc




DFC-12



Assembleuse DC-6 Mini  
Agrafeuse/perforatrice DC-54.

## LA FINITION EN LIGNE

### DBM-120, UNE MACHINE DYNAMIQUE POUR LA RÉALISATION DES BROCHURES



Cette agrafeuse plieuse automatique peut se connecter aux DFC-10 ou DFC-12 et devenir une solution de finition très rapide et d'une grande capacité pour traiter tous vos documents.

#### Alimentation bi-directionnelle :

La combinaison des 2 tours donne jusqu'à 100% d'augmentation en production grâce à l'alimentation bi-directionnelle avec des tours travaillant aussi bien sur la gauche que sur la droite.

#### Mode Bloc

En divisant chaque tour en deux blocs, il est possible de charger le travail pendant la production.

Le chargement en alternance accroît la productivité et la flexibilité pendant le travail.

Capacité de 5000 agrafes pour agrafage à plat pour une reliure plus solide et plus plate.

Réalise jusqu'à 2400 brochures par heure.

Auto-ajustement des formats de documents.

10 applications pré-programmées et autres applications peuvent être ajoutées en mémoire.


Système de détection de bourrages, manques et cartouche d'agrafes vide (évite les pertes).

### AGRAFAGE EN COIN, DE COTE & PERFORATION

Grâce à l'agrafeuse et perforatrice DC-54, l'assemblage et l'agrafage des coins (en biais ou parallèle) en une seule passe n'est désormais plus qu'un jeu d'enfant. Avec des fonctions supplémentaires, proposées en option, pour l'agrafage et la perforation, vous choisissez la finition correspondant le mieux à vos exigences. Grâce au dispositif d'alimentation autonome, vous pouvez traiter manuellement jusqu'à 20 feuilles.

### DES LIASSES ASSEMBLÉES ET PARFAITEMENT TAQUÉES

Indispensable pour les jeux d'autocopiants, la mini table vibrante taquera par vibration les jeux numérotés. Il est aussi possible d'insérer une feuille intercalaire ou une couverture, la table vibrante alignera parfaitement les jeux les rendant prêt pour l'encollage.



Tour DFC-10

SPECIFICATIONS ASSEMBLEUSES	DC-6D	/ DC-8D	/ DFC-10/20	/ DFC-12/24
nombre de postes	6	/ 8	/ 10 (2 tours : 20 postes)	/ 12 (2 tours : 24 postes)
capacité des postes	20 mm	/ -	/ 28 mm (Bonne qualité papier 64gm2 x 330 feuilles)	
format papier mini	A5 (148 x 210 mm)	/ -	/ -	/ -
format papier maxi	A3 (297 x 420 mm)	/ -	/ SRA3 (320 x 450 mm)	/ -
qualité papier	Bonne qualité papier, qualité moyenne, bon papier stencil			
grammage papier	40 - 200 gm2	/ -	/ 40 - 200 gm2	/ -
vitesse (jeux/h)	1500 - 2100	/ -	/ 1500 - 3900	/ -
programmes	Sélection automatique des postes		/ -	
alimentation	1 rouleau d'alimentation / -		/ -	/ -
			/ Réglage séparateurs à 3 niveaux	
			/ Réglage alimentation à 2 niveaux	
système de détection	Chargement cases, Manque, Double (optique), Postes vides, Bourrages, réception pleine			
			Carter ouvert	
réception			/ 24 feuilles	
capacité de taquage			/ 70 mm	
fonction taqueuse			/ Oui	
dimensions (h x i x p)	673 x 540 x 450mm	/ 813 x 540 x 450mm	/ 820 x 560 x 993 mm	/ 820 x 560 x 1137 mm
poids net	43 Kg	/ 52 Kg	/ 66.6 Kg	/ 75 Kg

MATÉRIEL DE BROCHAGE	DBM-120
type	Agrafeuse plieuse automatique
on-line/off-line	Oui / Oui
programmes	10 pré-enregistrés ; 3 programmés
capacité de feuilles papier (80 gm2)	Feuilles pliées: 25 / Feuilles à plat: 25
vitesse	2400 livrets/h
format papier: agrafage en coin/de côté	Min: 139 x 200 mm / Max: 231 x 320 mm
format papier: agrafage à cheval et pliage	Min: 200 x 200 mm* / Max: 450 x 320 mm *Min: 148 x 200 mm avec accessoire en option
format des papiers pliés (i x l)	Min: 200 x 100 mm* / Max: 320 x 225 mm *Min: 148 x 100 mm avec accessoire en option
position d'agrafage	à cheval, de côté, en coin, pli simple
nombre de têtes d'agrafage	2
compteur total	Oui
système de détection	Bourrage, manque et agrafes vides
massicot optionnel	DBM-120T
dimensions dbm-120 (h x i x p)	700 x 1300 x 550 mm (incl. convoyeur)
dimensions dbm-120T (h x i x p)	740 x 373 x 550 mm
poids net	DBM-120 120 Kg / DBM-120T 60 Kg
puissance	230V, 50Hz

AGRAFEUSE/PERFORATRICE DC-S4*	
nombre de feuilles	20
format papier:	Min: A5 (148 x 210 mm) Max: A4 (210 x 297 mm)
vitesse (jeux/h)	2100
positionnement d'agrafage	Coin
options	Agrafage de côté et perforation
dimensions (h x i x p)	197 x 928 x 517 mm
poids net	18 Kg
puissance	230V, 50Hz

TAQUEUSE DC Mini J	
nombre de feuilles	500
format papier:	Min: A5 (145 x 210 mm) Max: SRA3 (320 x 450 mm)
vitesse (jeux/h)	2100
dimensions (h x i x p)	760 x 420 x 420 mm
poids net	25 Kg
puissance	230V, 50Hz

\*base PS en sus lorsqu'elle est connectée à une DFC-10/DFC-12

G R O U P E  
  
**CHARLES KIEFFER**

CK Business Center  
2, rue Léon Laval  
Z.A. Am Bann  
L-3372 Leudelage  
Tél : +352 26 380-1 Fax : 26 380-380

www.ck-online.lu www.konicaminolta.lu  
postprint@ck-online.lu